

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, 472,Мастер	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, 472,Мастер	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по теплоизоляционным работам, 633,Начальник участка	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по теплоизоляционным работам, 634,Изолировщик на термоизоляции (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по теплоизоляционным работам, 634,Изолировщик на термоизоляции (4 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

Участок по теплоизоляционным работам, 635,Изолировщик на термоизоляции (5 разряда)	органов слуха				
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по теплоизоляционным работам, 635,Изолировщик на термоизоляции (5 разряда)	Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по теплоизоляционным работам, 635,Изолировщик на термоизоляции (5 разряда)	При работе в запыленных условиях использовать противопылевые респираторы для защиты органов дыхания.	Снижение запыленности			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 636,Электросварщик ручной сварки (4 разряда)	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске, Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 636,Электросварщик ручной сварки (4 разряда)	Для уменьшения вредного воздействия вредных химических веществ сварочного аэрозоля увеличить время регламентированных перерывов, а также предусмотреть возможность обеспечения рабочего места исправно работающей местной вытяжной вентиляцией, не допуская рециркуляции воздуха рабочей зоны и связи местной вытяжки с общей системой вентиляции. Дополнительно к местной предусмотреть дооборудование помещения приточной вентиляцией.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
ООО "Невинномысск-Ремстройсервис", Филиал ООО "НевРСС" в г. Белореченске, Руководство Филиала в г. Белореченске,	Для снижения вредного воздействия шума использовать средства индивидуальной защиты	Снижение вредного воздействия шума			

Участок по техническому обслуживанию и ремонту динамического оборудования и механизмов движения, 638, Слесарь-ремонтник (4 разряда)	органов слуха				
--	---------------	--	--	--	--

Дата составления: 04.03.2017

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Директор</u> (должность)	<u>(подпись)</u>	<u>Ищенко И. Г.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>
--------------------------------	------------------	------------------------------	---------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Директор Филиала ООО "НевРСС" в г. Белореченске</u> (должность)	<u>(подпись)</u>	<u>Петров В. В.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>
<u>Зам. Директор филиала</u> (должность)	<u>(подпись)</u>	<u>Брылев А. С.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>
<u>Руководитель Административной службы</u> (должность)	<u>(подпись)</u>	<u>Коршикова В. П.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>
<u>Начальник ОПБОТиЭ</u> (должность)	<u>(подпись)</u>	<u>Сердюк Б. Б.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>
<u>Ст. специалист ОПБОТиЭ</u> (должность)	<u>(подпись)</u>	<u>Артобалецкий В. А.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>
<u>Уполномоченный представитель ППО филиала ООО "НевРСС" в г. Белореченске</u> (должность)	<u>(подпись)</u>	<u>Пахомова О. Н.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>535</u> (№ в реестре экспертов)	<u>(подпись)</u>	<u>Кобзева Н. А.</u> (ФИО)	<u>(дата)</u>
---------------------------------------	------------------	-------------------------------	---------------